




## 山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	山西昔阳安顺北坪煤业有限公司安全现状评价报告		
安全评价项目简介	山西昔阳安顺北坪煤业有限公司矿区面积 8.5012km <sup>2</sup> ，开采矿种为 6#-15#煤，开采方式为露天开采，生产能力由 60 万吨/年核增到 300 万吨/年。批准开采 15 号煤层，15 号煤层无煤尘爆炸性，自燃倾向性等级为 III 类，属不易自燃煤层，水文地质类型为中等型。矿区共划分 3 个采区。现采场剥离作业位于二采区西南部，剥离平盘 960、950、940、930、920、910、905、900、895、885 十个工作平盘，剥离采用水平分层，自东向西北逐步推进，剥离台阶高度 10m，台阶坡面角 70°，最小工作平盘宽度 35m。采煤作业在二采区中部，主采煤层 15 号煤，采煤平盘一个，为 945。采煤、剥离工艺采用单斗—卡车间断开采工艺。		
报告提交时间	2023 年 10 月	评价项目类别	安全现状评价报告
项目组长	张钟仁	报告审核人	杜红
参与编制的安全评价师	侯拴龙	参与项目的注册安全工程师	张钟仁
	李连军		
	苏醒龙		
	隋振华		
	李珀鋈		
武辉			
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	项目评价组于 2023 年 10 月 20 日深入矿井对其地面和井下各生产系统的设施、设备、装置实际运行情况和安全管理状况进行了现场调查、取证和资料收集。		
现场调研图片			









安全评价结论

山西昔阳安顺北坪煤业有限公司露天煤矿符合煤矿安全生产条件的规定。